

## <DMR シリーズ仕様>

**DMR-A3**                      170 x 130 x 40      0.9Kg

DMR-A3                      4562430950516                      86,000    (税別)    シルバー

DMR シリーズは、USB-DAC をネットワークプレーヤー化するための“ネットワークオーディオアダプター”。本機に USB-DAC を接続することで、DLNA (UPnP) のレンダラー/プレーヤーとして使用することができ、Roon ブリッジとしても使用できます。Note PC とモバイル・コンパクト DAC クラスに最適、USB DAC も前面接続



Intel Core-i3 CPU  
1GHZ LAN, HDMI (HD), VGA, USB3.0 x4 (Front)  
12V 5A DC  
Certification: CE FCC ROHS

### ネットワーク伝送

PCM: 16-24bit /44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192KHz  
DSD: DSD64, DSD128, via NAA

\* 接続可能な DAC は ALSA 対応製品に限定されます。

\* HW 仕様は予告なしに変更になる場合があります。

## DMR-B5

197 x 197 x 43 1.3Kg

DMR-B5

4562430950530

128,000 (税別)

シルバー

PC オーディオ派にお勧めのモデル、Windows PC はコントローラーとして使用することでこれまでの使用環境を変更することなく、音質を高めることができます。DMR シリーズは、USB-DAC をネットワークプレーヤー化するための“ネットワークオーディオアダプター”。本機に USB-DAC を接続することで、DLNA (UPnP) のレンダラー/プレーヤーとして使用することができ、Roon ブリッジとしても使用できます。NAS 機能が必要な場合は、DMR 機能を搭載した AVC モデルをお買い求めください。



Intel Core-i5 CPU

1GHZ LAN, HDMI, VGA, USB3.0 x3 (Rear), USB2.0 x 1 (Side)

12V 5A DC

Certification: CE FCC ROHS

ネットワーク伝送仕様

PCM: 16-32bit /44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kHz

DSD: DSD64, DSD128, DSD256 via NAA

\* 接続可能な DAC は ALSA 対応製品に限定されます。

\* HW 仕様は予告なしに変更になる場合があります。

## DMR-C5-SV(BK)

205 x 200 x 50 1.5Kg

DMR-C5-SV 4562430950547 148,000 (税別) SOLD OUT

DMR-C5-BK 4562430950554 148,000 (税別) SOLD OUT

※NAS 機能付き AVC-CS5,C3 をお買い求めください。



Silver



Black

Intel Core i5 CPU

1GHZ LAN, HDMI (UHD), VGA,

USB3.0 x2 (Rear), USB2.0 x 2 (Rear), USB2.0 x 1 (Side)

Certification: CE FCC ROHS

12V 5A DC

ネットワーク伝送仕様

PCM: 16-32bit /44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kHz

DSD: DSD64, DSD128, DSD256 via NAA