

2024年2月20日

株式会社 DEE

株式会社 DEE iCAT 事業部は、高い評価を受けているデジタル・アナログ・コンバーター（DAC）シリーズの最新作である Holo Audio 社の「CAYN2」を国内リリースし、2024年2月26日より販売します。



#### <CAYN2 特徴>

CAYN 2 DAC は、PCM と DSD の両方をサポートする真のバランス・ディスクリット抵抗ラダーDACで、デスクトップ・スペースの堅牢かつ小さな筐体に詰め込まれています。CAYN 2 は上位モデルからのいくつかの "トリクルダウン" 技術を搭載したコストパフォーマンスに優れたモデルです。

R2R ネットワークとベクトルステップ抵抗ネットワークを同時に搭載。R2R ネットワークは PCM ストリームの一次デジタル-アナログ変換に、ベクトルステップ抵抗ネットワークは DSD ストリームの一次デジタル-アナログ変換に使用されます。このデュアル DAC 構成の並列処理の力を利用して歪みを軽減し、ダイナミックレンジを向上させます。

- 新世代のデグリッチ技術は、ノイズフロアやその他の悪影響を増加させることなく、全振幅のデグリッチを提供することができる。
- この新世代技術に基づき 106db 以上の SINAD と 127db 以上のダイナミックレンジを提供することができる。

- DSD1024 と PCM1.536M までのサンプリングレートをネイティブにてサポートする USB インターフェイスは、超低レイテンシー、高信頼性データ伝送、理想的な USB アイパターン測定機能を備えた独自のファームウェアを使用しており、公式ファームウェアの 2~4 倍の性能向上に貢献しています。
- 先進的な DAC アーキテクチャー：CAYN2 は、最新のデジタル・アナログ変換技術を採用し、非常にクリアで精密な音声再生を実現します。
- 多様な接続インターフェース：USB、同軸、光学など、さまざまな入出力ポートを備えており、さまざまなオーディオシステムに統合できます。
- ボタンやリモコンがありません。自動入力信号選択 - 各サンプル レート タイプおよび入力選択の LED インジケーターが点灯表示します。



<サイズ・重量> 300 x 200 x 48 mm 3.5Kg

<電源仕様・消費電流> 100V 50/60Hz 20W

<付属品> AC 電源ケーブル ・ USB ケーブル

日本語説明書、CD-R : Windows 用 ASIO ドライバー、PDF 説明書)

<価格価格>

モデル名	JAN コード	価格
Holo Audio CAYN2	44562430951803	219,780 (税込)

<リリース 2024 年 2 月 26 日>

<製品情報>

<http://www.icat-inc.com>

<https://www.facebook.com/iCAT.Inc/>

株式会社 DEE は Holo Audio 社の国内総代理店です。